




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите



Дирекция „Превантивна дейност“

Иzx. № ЕО-92/2013 г.

ДО  
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА  
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

КОПИЕ: „ВКТВ“ ЕООД – ГР. ВЕЛИНГРАД  
ГР. ВЕЛИНГРАД, УЛ. „АКАД. ИВАН ПАВЛОВ“ № 1А

**Относно:** Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВКТВ“ ЕООД – гр. Велинград

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТЕРЗИЕВА,**

Приложено Ви изпращаме Решение № ЕО-66/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за горния План.

Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) е необходимо да обявите Решението чрез интернет страницата си и/или по друг подходящ начин (на информационното табло на МРР) в 3-дневен срок от получаването му.

На основание чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО, преди одобряване на Плана, следва да внесете в МОСВ (на вниманието на дирекция „Превантивна дейност“) обобщена справка, включваща анализ на съответствието на РГП за ВиК с условията в Решение № ЕО-66/2013 г.


Съгласно изискванията на нормативната уредба, писменото произнасяне на МОСВ по посочената по-горе обобщена справка трябва да е налично преди одобряването на РГП за ВиК.

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал.1, т.3 от Наредбата за ЕО, предоставяме копие на Решението на органа по прилагане на Плана – „ВКТВ“ ЕООД – гр. Велинград за сведение и съобразяване на поставените условия.

**Приложение:** съгласно текста – оригинал на Решението за МРР и копие за „ВКТВ“ ЕООД – гр. Велинград.

С уважение,

**БОЙКО МАЛИНОВ**  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯТА  
„ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ“





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**РЕШЕНИЕ № ЕО – 66.../2013**

**за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка**

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) с център Пловдив и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с център Благоевград

**РЕШИХ:**

**да не се извършва екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВКТВ” ЕООД - Велинград (РГП за ВиК-Велинград), при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве**

**Възложител:** Министерство на регионалното развитие

**Характеристика на плана:**

РГП за ВиК-Велинград се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчни води.

Територията на плана включва община Велинград, с населени места: гр. Велинград – общински център, гр. Сърница и 22 села: Драгиново, Света Петка, Грашево, Кръстава, Пашови, Побит камък, Абланица, Алendarова, Биркова, Бозьова, Бутрева, Враненци, Всемирци, Горна Биркова, Горна Дъбева, Долна Дъбева, Кандови, Медени поляни, Рохлева, Цветино, Чолакова и Юндола.

Планът е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията на плана се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК-Велинград са предвидени следните мерки:

**1. Краткосрочна инвестиционна програма (2014-2020 г.):**

- **Водоснабдителна зона Велинград-Драгиново (зона I):** рехабилитация на 25 бр. каптажи и 3 бр. повърхностни водоизточници и устройване на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около тях; рехабилитация на 2 бр. утайтели, предварително стъпало към ПСПВ Велинград на водите от деривация Бистрица; рехабилитация на пречиствателна

станция за питейни води (ПСПВ) „Велииград“ и устройване на ПСПВ при напорен водопровод (НВ)  $V=1\,000\text{ м}^3$  – висока зона за с. Драгиново; устройване на 4 бр. хлоратории станции; рехабилитация на хлоратория станция „Клептуза“; завършване на недовъзградения преисеен водопровод от събирателя шахта до ПСПВ „Велииград“; изграждане на водопроводна връзка за подаване на вода от каптаж „Сухата лъка“ в НВ  $V=2\,000\text{ м}^3$  Чепино; изграждане на нов директен преисеен водопровод от каптаж „Клептуза“ до ПС „Драгиново“; рехабилитация на ПС „Драгиново“; изграждане на 2 бр. тласкатели от ПС „Драгиново“; рехабилитация на 19,56 км от разпределителната мрежа на гр. Велииград; рехабилитация на 1,019 км от разпределителната мрежа на Драгиново и изграждане на 4,798 км нови разпределителни клонове; монтаж на устройства против преливане на всички напорни водоеми; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците – 13 бр., монтаж на общо 10 бр. водомерни устройства след напорните водоеми на Велииград и Драгиново;

- **Канализационна система на Велииград:** изграждане на 4 700 м довеждащ колектор; изграждане и реконструкция на 16 776 м главни канализационни колектори; изграждане и реконструкция на 5 714 м канализационна мрежа; изграждане на 1 257 м отливни канали; изграждане на ПСОВ Велииград (обща за Велииград и Драгиново);
- **Канализационна система на Драгиново:** изграждане на 1000 м довеждащ колектор; изграждане на 1 063 м главни канализационни колектори; изграждане на 4 018 м канализационна мрежа;
- **Водоснабдителна зона Сърница (зона 2):** рехабилитация на 33 бр. каптажи и устройване на СОЗ около тях; устройване на 4 бр. хлоратории станции; изграждане на нова ПС „Сърница“; изграждане на тласкател от ПС „Сърница“ до нов НВ  $V=300\text{ м}^3$ ; изграждане на нов НВ  $V=300\text{ м}^3$  за ниска зона; изграждане на нов НВ  $V=100\text{ м}^3$  за кв. „Крушата“; изграждане на шахта с помпи за препомпване на водата от каптажи „Шерифови ливади“ и тласкател до НВ  $V=140\text{ м}^3$ ; изграждане на хранители водопровод от нов НВ  $V=300\text{ м}^3$  до гр. Сърница; рехабилитация на общо 1 800 м преносни (външни) водопроводи в чертите на Сърница и кв. „Крушата“; рехабилитация на 3.881 км от разпределителната мрежа на Сърница и кв. „Крушата“; монтаж на общо 6 бр. редуцир-вентили за оформяне на зоните в Сърница и кв. „Крушата“; монтаж на 6 бр. устройства против преливане на съществуващи напорни водоеми; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците 9 бр.; монтаж на 4 бр. водомерни устройства след напорните водоеми на гр. Сърница;
- **Канализационна система на Сърница:** изграждане на 4 439 м главни канализационни колектори (битови); изграждане на 23 616 м канализационна мрежа (битова); изграждане на 3 броя канализационни помпееи станции, изграждане на 1 755 м тласкатели; изграждане на 4 063 м дъждовна канализационна мрежа; рехабилитация на 322 м дъждовна канализационна мрежа;
- **Други водоснабдителни зони (зони от 3 до 10):** рехабилитация на 22 бр. каптажи и устройване на СОЗ около тях; рехабилитация на 1 бр. водохващане от канал „Джаферица“ и устройване на СОЗ; рехабилитация на 1 бр. речен водохващане (за с. Кръстава) и устройване на СОЗ около него; изграждане на нова ПСПВ – местност Старица; дохлориране в случай на намаляване на остатъчния хлор в тръбопроводите при НВ  $V=200\text{ м}^3$  - Св. Петка и НВ  $V=300\text{ м}^3$  – Кандови; устройване на хлориране при Грашево, Кръстава, Побит камък - Биркова и Чолакова, Абланица, Горна Дъбева и Цветино; изграждане на водопроводна връзка между водопровода за с. Аврамово и водопровода за Юидола, и селата от водоснабдителна зона 3; изместване на ПС „Абланица“, изграждане на нови напорни водоеми за Грашево, Кръстава, Абланица, Цветино и Побит камък; монтаж на устройства против преливане на всички съществуващи напорни водоеми на селата – 26 бр.; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците и на разклоненията към селата – 22 бр.; монтаж на водомерни устройства след напорните водоеми на селата – 19 бр.;

- **Канализационни системи на други населени места:** проучвания на канализационни зони на ниво ВиК дружество;
2. **Средносрочна инвестиционна програма (2021-2028 г.):**
- **Водоснабдителна зона Велинград - Драгиново (зона 1):** рехабилитация на гравитачни преносни водопроводи с дължина общо 5 100 м; рехабилитация на тласкател от ПС „Гергевана“ до НВ V=350 м<sup>3</sup>; рехабилитация на ПС „Гергевана“; рехабилитация на 8 бр. напорни водоеми за Велинград и рехабилитация на СОЗ около тях; рехабилитация на 27.934 км от разпределителната мрежа на Велинград; рехабилитация на 6.939 км от разпределителната мрежа на Драгиново;
  - **Канализационна система на Велинград:** изграждане и реконструкция на 590 м главни канализационни колектори; изграждане и реконструкция на 27 000 м канализационна мрежа; изграждане на 40 м отливни канали;
  - **Канализационна система на Драгиново:** изграждане и реконструкция на 6 291 м канализационна мрежа;
  - **Водоснабдителна зона Сърница (зона 2):** рехабилитация на общо 12,34 км гравитачни преносни водопроводи; рехабилитация на съществуващ НВ V=140 м<sup>3</sup> – висока зона;
  - **Други водоснабдителни зони (зони от 3 до 10):** рехабилитация на 59,1 км преносни водопроводи; рехабилитация на 11 бр. напорни водоема за с. Юндола - НВ V=500 м<sup>3</sup>, с. Всемирци - НВ V=50 м<sup>3</sup>, селата Долна Дъбева и Алendarова - НВ V=100 м<sup>3</sup>, с. Кандови - НВ V=300 м<sup>3</sup>, с. Грашево - НВ V=500 м<sup>3</sup> и НВ V=120 м<sup>3</sup>, с. Чолакова - НВ V=25 м<sup>3</sup>, с. Биркова - НВ V=100 м<sup>3</sup>, с. Абланица - НВ V=25 м<sup>3</sup>, с. Цветино - НВ V=15 м<sup>3</sup>, с. Побит камък - НВ V=50 м<sup>3</sup>; изграждане на 4 бр. нови напорни водоема за с. Света Петка - НВ V=100 м<sup>3</sup>, с. Всемирци - НВ V=70 м<sup>3</sup>, селата Долна Дъбева и Алendarова - НВ V=70 м<sup>3</sup> и с. Чолакова - НВ V=100 м<sup>3</sup>; изграждане на нов гравитачен преносен водопровод от НВ V=300 м<sup>3</sup> - с. Кандови до НВ Абланица; рехабилитация на 2 бр. помпени станции – ПС „Чолакова“ и ПС „Биркова“; рехабилитация на 6,265 км разпределителни мрежи;
  - **Канализационни системи на други населени места:** прилагане на заключенията и препоръките от проучванията на канализационни зони;
3. **Дългосрочна инвестиционна програма (2029-2038 г.):**
- **Водоснабдителна зона Велинград–Драгиново (зона 1):** рехабилитация на 6.815 км гравитачни преносни водопроводи в района на Велинград; рехабилитация на 28.071 км от разпределителната мрежа на Велинград; рехабилитация на 10.294 км от разпределителната мрежа на Драгиново;
  - **Канализационна система на Велинград:** изграждане и реконструкция на 25 878 м канализационна мрежа;
  - **Канализационна система на Драгиново:** изграждане и реконструкция на 5 241 м канализационна мрежа;
  - **Водоснабдителна зона Сърница (зона 2):** изграждане на 8 383 м дъждовна канализационна мрежа;
  - **Канализационна система на Сърница:** изграждане на 4 439 м главни канализационни колектори (битови); изграждане на 23 616 м канализационна мрежа (битова); изграждане на 3 броя канализационни помпени станции, изграждане на 1 755 м тласкатели; изграждане на 4 063 м дъждовна канализационна мрежа; рехабилитация на 322 м дъждовна канализационна мрежа;
  - **Други водоснабдителни зони (зони от 3 до 10):** - рехабилитация на 3 бр. напорни водоема за с. Света Петка - НВ V=200 м<sup>3</sup>, за с. Пашови – НВ V=500 м<sup>3</sup> и за с. Горна Дъбева - НВ V=100 м<sup>3</sup>; рехабилитация на гравитачен преносен водопровод и външен хранителен водопровод за с. Грашево; рехабилитация на 9,796 км разпределителни мрежи;
  - **Канализационни системи на други населени места:** прилагане на заключенията и препоръките от проучванията на канализационни зони.

## МОТИВИ:

1. РГП на ВиК-Велинград се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на Инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- Осигуряване на достатъчно количество вода с добри качества за задоволяване на населението в обособената територия;
- Свеждане до минимум на загубите на вода;
- Предотвратяване на заустването на непречистени отпадъчни води в р. Чепинска и р. Доспатска;
- Предотвратяване на здравния риск за населението, произтичащ от замърсяването на повърхностни и подземни води;
- Ефективно управление на отпадъчните води в обособената територия (изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа).

4. РГП за ВиК-Велинград включва инвестиционни предложения, които могат да бъдат отнесени към позиции по Приложение № 2 от ЗООС (изграждане на ПСОВ, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения към тях), като за някои от тях са проведени изискващите се процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, в т.ч.:

- *„Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Сърница и трасе на събирателен колектор до ПСОВ-Сърница”* – процедурата е приключила с Решение № ПК-23-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, постановено от директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС”;
- *„Интегрирано управление на водите на гр. Сърница”* - процедурата е приключила с Решение № ПК-37-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС”
- *„Изграждане на водохващане в имот № 246003, м. „Вотърно река ”Дълбочица”, землище на с. Драгиново, попадащ в отдел 449”Е”, 452 „Г” в ДЛС „Алабак”* - приключила с Решение № 0024-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, постановено от директора на РИОСВ-Пазарджик, с което е съгласувано инвестиционното предложение.

5. С реализирането на плана ще се допринесе за разрешаване на установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Велинград, като:

- Променливи дебити на водоизточниците и режим на водоподаване за някои от селищата в периодите на маловодие;
- СОЗ около повечето водоизточници са в лошо състояние и не са устроени съгласно изискванията на *Наредба №3 за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
- Ниска надеждност на съоръженията за обеззаразяване;

- Помпените станции са с амортизирани тръбни системи и арматури и ниска енергийна ефективност;
- Повечето напорни водоеми са с амортизирани тръбни системи, арматури и стоманени части;
- Сравнително високи загуби на вода от разпределителната водопроводна мрежа, поради изтекъл амортизационен срок на етернитовите тръби;
- Недостатъчна проводимост на главните канализационни колектори или на участъци от тях;
- В по-голямата си част каналите са затлачени, ревизионните шахти са запълнени с наноси, като за част от промишлената зона не е изградена канализация;
- Голям процент на амортизирана канализационна мрежа;
- Второстепенната канализационна мрежа на места е с недостатъчна проводимост;
- Отпадъчните води се заустват директно, без пречистване, в естествени водни приемници;

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК-Велинград инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като незначително.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. Съгласно представената документация и направена справка в МОСВ се установи, че предвидените дейности по РГП за ВиК-Велинград засягат територията на община Велинград, попадаща изцяло или отчасти в границите на следните **защитени зони** („Натура 2000” места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*:

- **BG0001030 „Родопи - Западни”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.) и изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.);
- **BG0001386 „Яденица”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.);
- **BG0002063 „Западни Родопи”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/19.12.2008 г.) и изменена с Решение № 335/26.05.2011 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 41/31.05.2011 г.).

В териториалния обхват на РГП за ВиК-Велинград попадат следните **защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*:

- **Защитена местност (ЗМ) „Порт Артур”** – обявена за историческа местност със Заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГОПС (ДВ, бр.1/1975 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-378/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **ЗМ „Рогачица”** – обявена със Заповед № 21/08.01.1981 г. на МГТП (ДВ, бр.17/1981 г.);
- **ЗМ „Суха лъка”** – обявена за природна забележителност със Заповед № РД-1187/19.04.1976 г. на МГОПС (ДВ, бр.44/1976 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-385/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **ЗМ „Суха лъка”** - обявена като историческо място със Заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГОПС (ДВ, бр.1/1975 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-377/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **ЗМ „Филибелийска поляна”** - обявена като природна забележителност със Заповед № РД-16/18.01.1981 г. на КОПС (ДВ, бр.42/2003 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-408/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **Защитена местност „Хайдушки кладенец”** - обявена като историческо място със Заповед № 22/08.01.1981 г. на КОПС (ДВ, бр.8/1981 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-380/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **Защитена местност „Чибуците”** - обявена като природна забележителност със Заповед № 25/09.01.1989 г. на КОПС (ДВ, бр.7/1968 г.);
- **ЗМ „Арап Чал”** – обявена със Заповед № 196/19.03.1981 г. на КОПС (ДВ, бр.34/1981 г.);
- **ЗМ „Бялата скала”** – обявена за историческа местност със Заповед № 2194/12.12.1968 г. на МГТП (ДВ, бр.33/1969 г.). Прекатегоризирана е в ЗМ със Заповед № РД-412/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **ЗМ „Валявиците”** – обявена със Заповед № 760/12.08.1986 г. на КОПС (ДВ, бр.69/1986 г.);
- **ЗМ „Калпазанов гроб”** – обявена за историческо място със Заповед № РД-2194/12.12.1968 г. на МГТП (ДВ, бр.33/1969 г.);
- **ЗМ „Клептуза”** – обявена със Заповед № 407/09.02.1966 г. на КГТП (ДВ, бр. 35/1966г.);
- **ЗМ „Меандри на река Рибна”** – обявена със Заповед № 420/14.11.1995 г. на МОС (ДВ, бр.105/1995 г.);
- **ЗМ „Милеви скали”** – обявена като историческо място със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.41/1972) г. Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-404/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003г.);
- **Природна забележителност (ПЗ) „Жабата-Скално образувание”** – обявена със Заповед № 448/25.04.1984 г. на КОПС (ДВ, бр.40/1984 г.);
- **ПЗ „Пашови скали”** – обявена със Заповед № 16/18.01.1981 г. на КОПС (ДВ, бр.17/1981 г.);
- **ПЗ „Побит Камък”** – обявена със Заповед № 295/07.02.1962 г. на КГТП.

След извършената проверка и съгласно представената информация от възложителя се установи, че в границите на защитени територии попадат следните елементи на водоснабдителната система на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, за които има предвиждания в инвестиционната програма на РГП:

- В границите на ЗМ „Валяците“ попадат части от гравитачни, преносни водопроводи (от водоизточниците до селищата), които са предвидени за рехабилитация в дългосрочната инвестиционна програма. Предвид обстоятелството, че не се предвижда ново строителство, а само рехабилитация, посочените дейности не са в противоречие с режимите въведени със заповедта за обявяване **при условие, че рехабилитацията в границите на защитената територия се извърши по беззкопен метод;**
- В границите на ЗМ „Клептуза“ попада малка част от предвиден за изграждане на нов директен преносен водопровод за с. Драгиново (от каптаж „Клептуза“ до ПС „Драгиново“). В границите на защитената територия няма забрана за изграждане на

нови водопроводи и в този смисъл предвиждането не е в противоречие с режимите на защитената местност.

**В границите на останалите защитените територии, попадащи в териториалния обхват на РГП за ВиК-Велинград, не са предвидени дейности.**

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидените в РГП за ВиК-Велинград дейности са **допустими**:

- спрямо режима на ЗМ „Валяците“ и ЗМ „Клепгуза“, определен със Закона за защитените територии и заповедите за обявяването им;
- спрямо режима на защитена зона ВГ0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ;
- спрямо целите и мерките, заложиени в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район и Западнобеломорски район, предвид изразените становища, с изх. № КД-04-332/30.09.2013 г. на БДИБР и № П-01-154/16.10.2013 г. на БДЗБР.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК-Велинград **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване, поради следните **мотиви**:

- Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК-Велинград дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, включително птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, тъй като дейностите са свързани главно с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- Не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК-Велинград дейности да наруши целостта и кохерентността на описаните по-горе защитени зони, както и да доведе до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване;
- При изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК-Велинград, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони;
- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК-Велинград да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх. № 04-09-201/10.10.2013 г.), от здравно-хигиенна гледна точка, не се очаква осъществяването на РГП за ВиК-Велинград да създаде здравен риск за населението, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като:

- дейностите, свързани с ВиК-мрежите и съоръженията ще окажат положително въздействие върху качеството на водите във водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване;
- реализацията на дейностите ще доведе до предотвратяване на здравния риск за населението в обособената територия, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията, или недостатъчна по количество.

13. БДИБР (с писмо с изх. № КД-04-332/30.09.2013 г.) е изразила становище, че РГП за ВиК-Велинград е допустим от гледна точка на ПУРБ на Източнобеломорски район и *Закона за водите*.



14. Съгласно становище на БДЗБР (с писмо с изх.№ П-01-154/16.10.2013 г.), предвидените дейности в РГП за ВиК-Велинград кореспондират с програмата от мерки на ПУРБ на Западнобеломорски район, целяща постигане на добро количествено и качествено състояние на повърхностните и подземните водни тела.

15. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от РГП за ВиК-Велинград, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

2. При реализацията на дейности в границите на ЗМ „Валяците“ и ЗМ „Клептуза“ да се спазват режимите на защитената територия, въведени със заповедите за обявяването им и ЗЗТ.

3. Подмяната на гравитачни, преносни водопроводи (от водоизточниците до селищата) в частта им засягаща ЗМ „Валяците“ да се извърши по безизкопен метод.

4. Да се спазват съотносимите с РГП за ВиК-Велинград мерки от раздел 7 „Програма от мерки за постигане на целите на опазване на околната среда“ към ПУРБ на Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление.

5. Инвестиционната програма за краткосрочния период (2014-2020 г.) да се съгласува с БДЗБР и БДИБР, предвид, че изпълнението ѝ съвпада с актуализацията на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г.

6. При необходимост от пресичане на повърхностни водни обекти от ВиК системи е необходимо за всеки конкретен случай да се проведе процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на *Закона за водите*.

7. В РГП да се предвидят адекватни мерки за решаване на проблемите с качеството на питейната вода във всички обособени зони на водоснабдяване съгласно изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на населеното място и броя на населението.

8. Преди започване изпълнението на дейностите по РГП, ”ВКТВ” ЕООД - Велинград, отговорно за прилагането му, следва да съгласува с РИОСВ – Пазарджик план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на идентифицираните в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО отрицателни въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.**

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директорите на РИОСВ – Пазарджик, БДЗБР и БДИБР, контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

  
(ИСКРА МИХАЙЛОВА)

Дата: 18.12.2013г.

